

Usar $<$, $>$ o $=$ para comparar los números.**Respuestas**

- 1) 82 _____ 28
- 2) 72 _____ 69
- 3) 21 _____ 42
- 4) 87 _____ 78
- 5) 75 _____ 78
- 6) 58 _____ 97
- 7) 26 _____ 62
- 8) 47 _____ 46
- 9) 62 _____ 29
- 10) 27 _____ 72
- 11) 30 _____ 32
- 12) 69 _____ 77
- 13) 96 _____ 69
- 14) 13 _____ 11
- 15) 94 _____ 57
- 16) 59 _____ 95
- 17) 47 _____ 48
- 18) 95 _____ 49
- 19) 25 _____ 52
- 20) 63 _____ 61

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____



Usar <, > o = para comparar los números.

- 1) 82 > 28
- 2) 72 > 69
- 3) 21 < 42
- 4) 87 > 78
- 5) 75 < 78
- 6) 58 < 97
- 7) 26 < 62
- 8) 47 > 46
- 9) 62 > 29
- 10) 27 < 72
- 11) 30 < 32
- 12) 69 < 77
- 13) 96 > 69
- 14) 13 > 11
- 15) 94 > 57
- 16) 59 < 95
- 17) 47 < 48
- 18) 95 > 49
- 19) 25 < 52
- 20) 63 > 61

Respuestas

1. >
2. >
3. <
4. >
5. <
6. <
7. <
8. >
9. >
10. <
11. <
12. <
13. >
14. >
15. >
16. <
17. <
18. >
19. <
20. >



Respuestas

10) 27 72



The dot plot shows two groups of data. The first group, labeled '27', has 27 dots arranged in 3 rows of 9. The second group, labeled '72', has 72 dots arranged in 8 rows of 9.

20.